



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000040
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						
			1	2	3	4	5	6	VMP (1)
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02				7,0	7,0	5,5	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,6	1,6	0,8	0,9	0,9	0,8	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,3	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,5	1,3	1,3	0,9	1,0	0,9	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	6.8	6.9	7.0	7.4	7.4	7.4	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	23.5	25.2	22.6	22.9	22.8	22.8	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	556	520	511	534	534	533	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	15	30	15	25	25	25	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	5	5	7.5	5	5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47	63		65				-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09	89		88				500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04	36		37				250 mg/L
Amonio	mg/L	ME.QC.20					< 0.2		1,5 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04	2		2				50 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13					< 0.02		0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41		0.111					
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.5	1.4	0.8	0.9	1.0	0.8	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03					0.3		2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03					0.8		No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	28.1	28.8	27.5	27.8	28.0	28.0	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	28.9	32.5	26.7	25.3	27.2	25.3	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción				F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
1	260004001	Montevideo	86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito N°5)				24/01/26 09:53	24/01/26	Plan-LRM *
2	260004002	Montevideo	184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero				24/01/26 10:30	24/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 2.1 NTU; a los 8 min 1.6 NTU (Se extrae muestra).									
3	260004003	Montevideo	100 - Fauquet 6358 (Hospital Saint Bois)				24/01/26 09:17	24/01/26	Plan-LRM *
4	260004004	Montevideo (Aguas Corrientes)	355 - (LA-5LB) Ruta 36, km 24,5 predio de TU4.4				24/01/26 08:28	24/01/26	Plan-LRM *
5	260004005	Montevideo (Aguas Corrientes)	356 - (LA-4LB) Ruta 36, km 24.5, predio de TU4.4				24/01/26 08:48	24/01/26	Plan-LRM *
6	260004006	Montevideo (Aguas Corrientes)	357 - (LA-6LB) Ruta 36, km 24.5, frente a TU4.4				24/01/26 08:38	24/01/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000040

			Punto N°						VMP (1)
			7	8	9	10	11	12	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02			1,0	1,4	1,8		
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,6	0,5	0,9	0,8	0,4	1,1	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,8	0,9	0,2	0,9	0,2	0,2	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,3	1,4	0,5	1,4	0,5	0,7	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	24.4	24.0	24.4	24.5	24.0	24.2	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	528	517	550	524	550	521	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	15	15	15	25	10	25	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	5	5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Amonio	mg/L	ME.QC.20	< 0.2						1,5 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13	< 0.02						0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41						0.097	
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	1.2	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03	0.5						2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03	1.0						No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	25.7	26.4	26.0	26.8	27.0	27.6	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	22.8	23.2	24.5	23.0	26.9	27.7	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción				F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
7	260004007	Montevideo	93 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°8)				24/01/26 08:14	24/01/26	Plan-LRM *
8	260004008	Montevideo	92 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°7)				24/01/26 08:30	24/01/26	Plan-LRM *
9	260004009	Montevideo	67 - Domingo Arena 4399, esq. Zapadores				24/01/26 09:57	24/01/26	Plan-LRM *
10	260004010	Montevideo	21 - Teniente Galeano 3541, esq. Rafael				24/01/26 09:19	24/01/26	Plan-LRM *
11	260004011	Montevideo	16 - Arreguine 3823, esq. Larravide				24/01/26 09:55	24/01/26	Plan-LRM *
12	260004012	Montevideo	1 - Bv.Artigas y la Rambla (Terminal CUTCSA)				24/01/26 10:45	24/01/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023. A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000040

			Punto N°						VMP (1)
			13	14	15	16	17	18	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,7						1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,3						2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,8						-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0						>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	24.6						
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	513						2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	20						No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5						15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico						Característico
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.7						1,0 NTU/3,0 NTU(red)
Temp.Situ	°C	Par.de campo	26.8						
Temp.Amb	°C	Par.de campo	25.5						
Clasif.			Cumple						
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
13	260004013	Montevideo	58 – Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas)			24/01/26 10:17		24/01/26 Plan-LRM *	

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023. A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Los Métodos de Ensayo utilizados en el Laboratorio
se basan en las siguientes referencias

		Procedimiento Interno	Referencias	Lim. cuantificación
Temp.pH	Temperatura pH	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Parámetro de Control				
CL2 L ins	Cloro residual libre insitu - Cl2	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T ins	Cloro Total in situ	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. insi	Turbidez in situ	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico. SMEWW - Ed. 21 (2130 B)	
Nitrato	Nitrato	ME.QC.13	Método colorimétrico con naftiletilendiamina-SMEWW Ed 24 (4500-NO2-/ B)	0,02 mg/L
Cloruros	Cloruros	ME.LRM.QC.04	Método Electrodo Ión Selectivo	10 mg/L
pH	pH a 25°C	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Conduct.	Conductividad a 25°C	ME.GL.QC.08	Método electrométrico. SMEWW - Ed.21 (2510 B)	1,6 µS/cm
Color ver	Color verdadero	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Olor	Olor	ME.QC.46	Test de olor (Screening). SMEWW Parte I, pág. 202, año 1955.	-----
Nitratos	Nitratos	ME.QC.04	Método espectrofotométrico UV. SMEWW- Ed 21 (4500-NO3- B)	2,0 mg/L
Amonio	Amonio	ME.QC.20	Método de electrodo de ión selectivo SMEWW Ed.21 (4500-NH3 D)	0,2 mg/L
CL2 L in	Cloro residual libre in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Cl2 T in L	Cloro residual total in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. in L	Turbidez in Lab	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico - SMEWW Ed 24 (2130 B)	0,2 NTU
Color apa	Color aparente	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Dur. total	Dureza Total - CaCO3	ME.QC.09	Método titulométrico EDTA - SMEWW Ed 24 (2340/C)	3,3 mg/L
Otro Parámetro				
Alcal.	Alcalinidad	ME.QC.47	Método titulométrico. SMEWW - Ed. 21 (2320 B)	20 mg/L
Presión	Presión	PT.GL.LM.02	Extracción de muestras de grifo.	1,0 Kg/cm²
Abs 254	Absorbancia a 254 nm	ME.QC.41	SMEWW 5910 B	
Temp.Am	Temperatura ambiental	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----
Temp.Sit	Temperatura in situ	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----

Notas:

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.
** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.