



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000042

			Punto N°						VMP (1)
			1	2	3	4	5	6	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02				7,0	4,0	5,5	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,6	0,6	1,0	0,8	1,4	1,2	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,7	0,5	1,0	1,0	1,2	1,2	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,3	0,9	1,5	1,5	1,6	1,7	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	6,9	7,0	7,0	7,2	7,2	7,2	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	26,5	26,4	27,2	27,9	27,9	27,7	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	521	519	498	535	533	533	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	15	15	25	15	30	30	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	5	5	5	5	5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Amonio	mg/L	ME.QC.20			< 0,2				1,5 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13			< 0,02				0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41					0,103		
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0,6	0,6	0,9	0,7	1,1	1,1	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03			0,7				2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03			1,3				No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	27,5	27,6	27,7	29,1	29,4	29,2	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	26,1	26,0	27,2	32,5	33,8	33,1	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	

Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción	F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
1	260004240	Montevideo	96 - Cuba Frente al 3716	26/01/26 08:22	26/01/26	Plan-LRM *
2	260004241	Montevideo	42 - Tanque 1 Pitágoras (Cuba y Charcas)	26/01/26 08:11	26/01/26	Plan-LRM *
3	260004242	Montevideo	33 - Camino Tomkinson 2457 (Jardín Infantes IMM)	26/01/26 08:46	26/01/26	Plan-LRM *
4	260004243	Montevideo (Aguas Corrientes)	355 - (LA-5LB) Ruta 36, km 24,5 predio de TU4.4	26/01/26 09:26	26/01/26	Plan-LRM *
5	260004244	Montevideo (Aguas Corrientes)	356 - (LA-4LB) Ruta 36, km 24,5, predio de TU4.4	26/01/26 09:51	26/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 1,3 NTU; a los 8 min 1,4 NTU (se extrae muestra)						
6	260004245	Montevideo (Aguas Corrientes)	357 - (LA-6LB) Ruta 36, km 24,5, frente a TU4.4	26/01/26 09:35	26/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 1,1 NTU; a los 8 min 1,2 NTU (se extrae muestra)						

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023. A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000042

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			7	8	9	10	11	12	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02				< 1,0			
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	1,1	0,4	0,9	2,2		0,8	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,3	0,1	0,3	< 1,0		0,3	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,8	0,3	0,8	0,3		0,7	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.2	7.1	7.1	7.1		7.0	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	27.5	27.5	23.7	23.8		24.1	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	510	566	494	523		493	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	30	10	20	15		20	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	5	5	5		5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico		Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47		60					-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09		93					500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04		40					250 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04		3					50 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41				0.106			
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	1.1	0.3	0.9	2.2		0.7	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
Temp.Situ	°C	Par.de campo	28.9	26.5	27.3	27.0		27.6	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	30.5	33.1	26.3	26.3		28.4	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
7	260004246	Montevideo	36 - Galileo 1605, esq. Antonio Rubio			26/01/26 10:28		26/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 1,3 NTU; a los 5 min 1,1 NTU (se extrae muestra)									
8	260004247	Montevideo	38 - César Mayo Gutiérrez 2185 (esc. N° 199)			26/01/26 10:54		26/01/26	Plan-LRM *
9	260004248	Montevideo	57 - Bv. Artigas 1656 (Hospital Pereira Rossell)			26/01/26 08:46		26/01/26	Plan-LRM *
10	260004249	Montevideo	66 – Abreu esq. 8 de Octubre (CASMU)			26/01/26 09:13		26/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 5,0 NTU; a los 8 min 2,2 NTU (se extrae muestra)									
11	260004250	Montevideo	59 - Av. Rivera 4282 esq. M. S. López (Jardín 221)			26/01/26 00:00		26/01/26	Plan-LRM *
Anulado No extraída									
12	260004251	Montevideo	60 - Samuel Blixen 4281, esq. Caldas			26/01/26 09:44		26/01/26	Plan-LRM *
Predio cerrado									

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023. A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000042

			Punto N°						VMP (1)
			13	14	15	16	17	18	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02			1,4				
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,8	1,0	0,9			1,0 NTU/3,0 NTU(red)	
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,2	0,7	0,2			2,5 mg/L	
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,5	1,3	0,6			-----	
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0	7.1	7.1			>=6,5 y <=8,5	
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	23.8	23.8	23.4				
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	513	492	497			2000 µS/cm	
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	15	20	20			No establecido	
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	5	5			15 U.PtCo	
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico			Característico	
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47		85				-----	
Dur. total	mg/L	ME.QC.09		87				500 mg/L	
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04		36				250 mg/L	
Amonio	mg/L	ME.QC.20		< 0.2				1,5 mg/L	
Nitratos	mg/L	ME.QC.04		3				50 mg/L	
Nitrito	mg/L	ME.QC.13		< 0.02				0,2 mg/L	
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.7	1.0	0.8			1,0 NTU/3,0 NTU(red)	
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03		0.6				2,5 mg/L	
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03		1.1				No establecido	
Temp.Situ	°C	Par.de campo	27.9	27.1	27.3				
Temp.Amb	°C	Par.de campo	29.1	29.8	26.4				
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple				
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis	Plan
13	260004252	Montevideo	15 - 20 de Febrero 2748, esq. Fray Bentos			26/01/26 10:16		26/01/26	Plan-LRM *
14	260004253	Montevideo	195- Carreras Nacionales 3407 atras Seccional N°16			26/01/26 10:35		26/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 1,4 NTU; a los 8 min 1,0 NTU (se extrae muestra)									
15	260004254	Montevideo	9 - Pugnallini 1842, esq. José María Penco			26/01/26 08:08		26/01/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.
Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

Los Métodos de Ensayo utilizados en el Laboratorio
se basan en las siguientes referencias

		Procedimiento Interno	Referencias	Lim. cuantificación
Temp.pH	Temperatura pH	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Parámetro de Control				
CL2 L ins	Cloro residual libre insitu - Cl2	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T ins	Cloro Total in situ	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. insi	Turbidez in situ	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico. SMEWW - Ed. 21 (2130 B)	
Nitrato	Nitrato	ME.QC.13	Método colorimétrico con naftiletilendiamina-SMEWW Ed 24 (4500-NO2-/ B)	0,02 mg/L
Cloruros	Cloruros	ME.LRM.QC.04	Método Electrodo Ión Selectivo	10 mg/L
pH	pH a 25°C	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Conduct.	Conductividad a 25°C	ME.GL.QC.08	Método electrométrico. SMEWW - Ed.21 (2510 B)	1,6 µS/cm
Color ver	Color verdadero	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Olor	Olor	ME.QC.46	Test de olor (Screening). SMEWW Parte I, pág. 202, año 1955.	-----
Nitratos	Nitratos	ME.QC.04	Método espectrofotométrico UV. SMEWW- Ed 21 (4500-NO3- B)	2,0 mg/L
Amonio	Amonio	ME.QC.20	Método de electrodo de ión selectivo SMEWW Ed.21 (4500-NH3 D)	0,2 mg/L
CL2 L in	Cloro residual libre in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T in L	Cloro residual total in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. in L	Turbidez in Lab	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico - SMEWW Ed 24 (2130 B)	0,2 NTU
Color apa	Color aparente	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Dur. total	Dureza Total - CaCO3	ME.QC.09	Método titulométrico EDTA - SMEWW Ed 24 (2340/C)	3,3 mg/L
Otro Parámetro				
Alcal.	Alcalinidad	ME.QC.47	Método titulométrico. SMEWW - Ed. 21 (2320 B)	20 mg/L
Presión	Presión	PT.GL.LM.02	Extracción de muestras de grifo.	1,0 Kg/cm²
Abs 254	Absorbancia a 254 nm	ME.QC.41	SMEWW 5910 B	
Temp.Am	Temperatura ambiental	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----
Temp.Sit	Temperatura in situ	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----

Notas:

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.
** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.