



Obras Sanitarias del Estado

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000048

Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			1	2	3	4	5	6	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02				8,0	4,0	5,5	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	1,0	0,6	1,0	0,6	0,6	0,8	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,0	0,1	0,2	1,1	1,2	1,2	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03		0,3		1,5	1,5	1,6	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	23.1	22.9	24.9	25.4	25.8	24.9	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	563	531	513	522	517	517	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	15	10	15	10	10	20	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	< 5	5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Amonio	mg/L	ME.QC.20				< 0.2			1,5 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13				< 0.02			0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41	0.050						
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	1.2	0.6	1.1	0.5	0.6	0.8	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03				1.0			2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03				1.4			No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	29.2	28.6	29.7	29.6	29.7	29.8	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	26.1	25.7	27.1	34.9	35.2	35.1	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
1	260005077	Montevideo	40 - Camino Ariel 5039 (Escuela N°99)			29/01/26 08:09		29/01/26 Plan-LRM *	
2	260005078	Montevideo	77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM)			29/01/26 08:35		29/01/26 Plan-LRM *	
3	260005079	Montevideo (Aguas Corrientes)	340 - Cno. Carámbula y Cno. Gomensoro			29/01/26 09:14		29/01/26 Plan-LRM *	
4	260005080	Montevideo (Aguas Corrientes)	355 - (LA-5LB) Ruta 36, km 24,5 predio de TU4.4			29/01/26 09:45		29/01/26 Plan-LRM *	
5	260005081	Montevideo (Aguas Corrientes)	356 - (LA-4LB) Ruta 36, km 24.5, predio de TU4.4			29/01/26 10:06		29/01/26 Plan-LRM *	
6	260005082	Montevideo (Aguas Corrientes)	357 - (LA-6LB) Ruta 36, km 24.5, frente a TU4.4			29/01/26 09:54		29/01/26 Plan-LRM *	

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.
** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.



Laboratorio Regional Metropolitana

Registro de Gestión

Informe de análisis fisicoquímico

FG.LRM.IF.02.01

Versión Vigente N° 03

Obras Sanitarias del Estado

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000048

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			7	8	9	10	11	12	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02		1,8					
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,4	0,4	0,6	0,4	1,0	1,6	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,1	0,3	0,6	0,1	0,7	1,1	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03		0,7	1,0	0,4	1,0		-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	22.4	22.3	22.8	23.1	23.3	24.2	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	546	564	552	536	551	508	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	7.5	7.5	10	< 5	15	20	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47		57					-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09		98					500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04		39					250 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04		< 2					50 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41						0.061	
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.3	0.3	0.6	0.3	1.0	1.7	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
Temp.Situ	°C	Par.de campo	28.4	28.1	28.2	28.1	29.2	29.3	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	24.6	26.5	27.2	26.0	28.9	28.5	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción				F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
7	260005112	Montevideo	12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel)				29/01/26 08:15	29/01/26	Plan-LRM *
8	260005113	Montevideo	53 - Entrada garage - Edificio Córdón				29/01/26 08:45	29/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 1.2NTU; a los 8 min 0.4 NTU (se extrae muestra).									
9	260005114	Montevideo	14 - Bv. Artigas 1825, esq.Goes (Entrada Shopping)				29/01/26 09:19	29/01/26	Plan-LRM *
10	260005115	Montevideo	13 - Av. Italia 5589 (Escuela N°240)				29/01/26 09:56	29/01/26	Plan-LRM *
11	260005116	Montevideo	194 - Varela esq. San Gabriel (Antel Arena)				29/01/26 10:33	29/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 3 min de purga 1.8NTU; a los 8 min 1.0 NTU (se extrae muestra).									
12	260005117	Montevideo	48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito)				29/01/26 11:21	29/01/26	Plan-LRM *
Turbidez a los 8 min 1.6 NTU (se extrae muestra).									

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000048
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			13	14	15	16	17	18	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,6	0,6					1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,7	1,0					2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,1	1,4					-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0	7.1					>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	24.2	23.9					
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	534	506					2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	10	10					No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5					15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico					Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47		67					-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09		94					500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04		30					250 mg/L
Amonio	mg/L	ME.QC.20		< 0.2					1,5 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04		2					50 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13		< 0.02					0,2 mg/L
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.6	0.6					1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03		0.8					2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03		1.3					No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	28.7	28.7					
Temp.Amb	°C	Par.de campo	28.0	32.2					
Clasif.			Cumple	Cumple					
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
13	260005118	Montevideo	95 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°10)			29/01/26 11:14		29/01/26 Plan-LRM *	
14	260005119	Montevideo	94 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°9)			29/01/26 11:01		29/01/26 Plan-LRM *	

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

Los Métodos de Ensayo utilizados en el Laboratorio
se basan en las siguientes referencias

		Procedimiento Interno	Referencias	Lim. cuantificación
Temp.pH	Temperatura pH	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----

Parámetro de Control

CL2 L ins	Cloro residual libre insitu - Cl2	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T ins	Cloro Total in situ	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. insi	Turbidez in situ	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico. SMEWW - Ed. 21 (2130 B)	
Nitrato	Nitrato	ME.QC.13	Método colorimétrico con naftiletilendiamina-SMEWW Ed 24 (4500-NO2-/ B)	0,02 mg/L
Cloruros	Cloruros	ME.LRM.QC.04	Método Electrodo Ión Selectivo	10 mg/L
pH	pH a 25°C	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Conduct.	Conductividad a 25°C	ME.GL.QC.08	Método electrométrico. SMEWW - Ed.21 (2510 B)	1,6 µS/cm
Color ver	Color verdadero	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Olor	Olor	ME.QC.46	Test de olor (Screening). SMEWW Parte I, pág. 202, año 1955.	-----
Nitratos	Nitratos	ME.QC.04	Método espectrofotométrico UV. SMEWW- Ed 21 (4500-NO3- B)	2,0 mg/L
Amonio	Amonio	ME.QC.20	Método de electrodo de ión selectivo SMEWW Ed.21 (4500-NH3 D)	0,2 mg/L
CL2 L in	Cloro residual libre in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Cl2 T in L	Cloro residual total in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. in L	Turbidez in Lab	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico - SMEWW Ed 24 (2130 B)	0,2 NTU
Color apa	Color aparente	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Dur. total	Dureza Total - CaCO3	ME.QC.09	Método titulométrico EDTA - SMEWW Ed 24 (2340/C)	3,3 mg/L

Otro Parámetro

Alcal.	Alcalinidad	ME.QC.47	Método titulométrico. SMEWW - Ed. 21 (2320 B)	20 mg/L
Presión	Presión	PT.GL.LM.02	Extracción de muestras de grifo.	1,0 Kg/cm²
Abs 254	Absorbancia a 254 nm	ME.QC.41	SMEWW 5910 B	
Temp.Am	Temperatura ambiental	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----
Temp.Sit	Temperatura in situ	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----

Notas:

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.