



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000064
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			1	2	3	4	5	6	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02	3,0	8,5	2,0	8,0	4,0	5,5	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,5	1,3	1,1	1,4	1,2	1,1	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,9	1,6	1,5	1,7	1,6	1,4	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	22.3	22.2	22.6	23.2	23.3	23.2	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	709	688	680	741	737	743	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	5	< 5	5	< 5	5	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Amonio	mg/L	ME.QC.20	< 0.2						1,5 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13	< 0.02						0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41				0.052			
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03	0.4						2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03	0.8						No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	27.7	28.6	28.4	28.8	28.9	29.0	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	24.5	27.9	25.4	30.2	32.0	30.1	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción				F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
1	260006830	Montevideo	186 - Pajas Blancas, esq. Leoncio López				06/02/26 08:26	06/02/26	Plan-LRM *
2	260006831	Montevideo	179 - Basilio Muñoz 2525				06/02/26 08:51	06/02/26	Plan-LRM *
3	260006832	Montevideo	180 - Av. L. B. Berres 144 (Est. ANCAP S. Vázquez)				06/02/26 09:07	06/02/26	Plan-LRM *
4	260006833	Montevideo (Aguas Corrientes)	355 - (LA-5LB) Ruta 36, km 24,5 predio de TU4.4				06/02/26 09:43	06/02/26	Plan-LRM *
5	260006834	Montevideo (Aguas Corrientes)	356 - (LA-4LB) Ruta 36, km 24.5, predio de TU4.4				06/02/26 10:06	06/02/26	Plan-LRM *
6	260006835	Montevideo (Aguas Corrientes)	357 - (LA-6LB) Ruta 36, km 24.5, frente a TU4.4				06/02/26 09:51	06/02/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000064
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			7	8	9	10	11	12	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02						1,4	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,2	0,3		0,2	0,2	0,4	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,5	1,6		0,5	1,1	0,4	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,8	1,9		0,9	1,5	0,6	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.2	7.4		7.2	7.2	7.2	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	22.9	23.2		22.0	22.6	22.4	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	725	763		681	534	644	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	5		< 5	< 5	7.5	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5		< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico		Característico	Característico	Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47		91			81		-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09		129			104		500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04		100			50		250 mg/L
Amonio	mg/L	ME.QC.20				< 0.2			1,5 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04		< 2			< 2		50 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13				< 0.02			0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41						0.052	
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.2	0.2		0.2	0.2	0.4	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03				0.6			2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03				1.0			No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	29.5	29.0		27.5	29.0	28.3	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	30.9	27.9		24.2	32.1	28.5	
Clasif.			Cumple	Cumple		Cumple	Cumple	Cumple	

Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción	F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
7	260006836	Montevideo	365 - Cno. Melilla y Lasagna (Tramo 4 - 6ta línea)	06/02/26 10:36	06/02/26	Plan-LRM *
8	260006837	Montevideo (Aguas Corrientes)	469 - (Entrada-LE) Cno. Fauquet (Recl. Fauquet)	06/02/26 10:52	06/02/26	Plan-LRM *
9	260006838	Montevideo	59 - Av. Rivera 4282 esq. M. S. López (Jardín 221)	06/02/26 00:00	/ /	Plan-LRM *
Anulado No extraída Predio cerrado						
10	260006839	Montevideo	61 - Gral. Paz 1559, esq. Av. Rivera	06/02/26 09:08	06/02/26	Plan-LRM *
11	260006840	Montevideo	18 - Cno. Maldonado 5943 (Estación ESSO)	06/02/26 09:46	06/02/26	Plan-LRM *
12	260006841	Montevideo	16 - Arreguine 3823, esq. Larravide	06/02/26 10:17	06/02/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000064

			Punto N°						VMP (1)
			13	14	15	16	17	18	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,3	0,2	0,2	0,2			1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,1	1,4	1,3	1,0			2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,5	1,8	1,7	1,4			-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.1	7.1	7.1	7.2			>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	23.2	22.9	22.9	22.5			
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	621	680	660	551			2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	5	< 5	< 5			No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5			15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico			Característico
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.3	0.2	0.2	0.2			1,0 NTU/3,0 NTU(red)
Temp.Situ	°C	Par.de campo	27.8	27.6	27.8	27.5			
Temp.Amb	°C	Par.de campo	27.1	24.4	25.1	23.5			
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple			
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción				F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
13	260006842	Montevideo	472 - Recalque Grande (Tanques de Cerrito)				06/02/26 10:49	06/02/26	Plan-LRM *
14	260006843	Montevideo	90 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°4)				06/02/26 11:04	06/02/26	Plan-LRM *
15	260006844	Montevideo	183 - J.B. y Ordoñez esq Carafi				06/02/26 11:34	06/02/26	Plan-LRM *
16	260006845	Montevideo	60 - Samuel Blixen 4281, esq. Caldas				06/02/26 08:36	06/02/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

Los Métodos de Ensayo utilizados en el Laboratorio
se basan en las siguientes referencias

		Procedimiento Interno	Referencias	Lim. cuantificación
Temp.pH	Temperatura pH	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Parámetro de Control				
CL2 L ins	Cloro residual libre insitu - Cl2	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T ins	Cloro Total in situ	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. insi	Turbidez in situ	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico. SMEWW - Ed. 21 (2130 B)	
Nitrato	Nitrato	ME.QC.13	Método colorimétrico con naftiletilendiamina-SMEWW Ed 24 (4500-NO2-/ B)	0,02 mg/L
Cloruros	Cloruros	ME.LRM.QC.04	Método Electrodo Ión Selectivo	10 mg/L
pH	pH a 25°C	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Conduct.	Conductividad a 25°C	ME.GL.QC.08	Método electrométrico. SMEWW - Ed.21 (2510 B)	1,6 µS/cm
Color ver	Color verdadero	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Olor	Olor	ME.QC.46	Test de olor (Screening). SMEWW Parte I, pág. 202, año 1955.	-----
Nitratos	Nitratos	ME.QC.04	Método espectrofotométrico UV. SMEWW- Ed 21 (4500-NO3- B)	2,0 mg/L
Amonio	Amonio	ME.QC.20	Método de electrodo de ión selectivo SMEWW Ed.21 (4500-NH3 D)	0,2 mg/L
CL2 L in	Cloro residual libre in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T in L	Cloro residual total in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. in L	Turbidez in Lab	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico - SMEWW Ed 24 (2130 B)	0,2 NTU
Color apa	Color aparente	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Dur. total	Dureza Total - CaCO3	ME.QC.09	Método titulométrico EDTA - SMEWW Ed 24 (2340/C)	3,3 mg/L
Otro Parámetro				
Alcal.	Alcalinidad	ME.QC.47	Método titulométrico. SMEWW - Ed. 21 (2320 B)	20 mg/L
Presión	Presión	PT.GL.LM.02	Extracción de muestras de grifo.	1,0 Kg/cm²
Abs 254	Absorbancia a 254 nm	ME.QC.41	SMEWW 5910 B	
Temp.Am	Temperatura ambiental	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----
Temp.Sit	Temperatura in situ	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----

Notas:

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.
** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.