



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000068
Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			1	2	3	4	5	6	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02				1,8			
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	0,8	1,1	1,0	1,7	0,4	0,4	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,1	1,5	1,4	2,1	0,7	0,7	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	21.7	21.4	22.7	23.0	24.9	24.4	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	773	782	780	795	685	678	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	7.5	< 5	5	5	5	5	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47					76		-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09					110		500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04					88		250 mg/L
Amonio	mg/L	ME.QC.20				< 0.2			1,5 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04					< 2		50 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13				< 0.02			0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41	0.045						
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03				1.6			2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03				2.0			No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	26.4	27.3	27.4	27.5	27.3	26.5	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	20.8	22.4	22.2	23.9	22.8	25.0	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
1	260006999	Montevideo	1 - Bv.Artigas y la Rambla (Terminal CUTCSA)			07/02/26 08:32		07/02/26 Plan-LRM *	
2	260007000	Montevideo	56 - Miguel Barreiro 3150, esq. 26 de Marzo			07/02/26 09:13		07/02/26 Plan-LRM *	
3	260007001	Montevideo	58 - Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas)			07/02/26 09:16		07/02/26 Plan-LRM *	
4	260007002	Montevideo	21 - Teniente Galeano 3541, esq. Rafael			07/02/26 09:54		07/02/26 Plan-LRM *	
5	260007003	Montevideo	92 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°7)			07/02/26 10:38		07/02/26 Plan-LRM *	
6	260007004	Montevideo	93 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito N°8)			07/02/26 10:24		07/02/26 Plan-LRM *	

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana N° Informe: 2026000068
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			7	8	9	10	11	12	
Presión	Kgf/cm²	PT.GL.LM.02	7,5	7,0	5,5				
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,1	1,2	1,0	0,5	1,8	1,8	2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,4	1,5	1,4	0,6	2,2	2,2	-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	23.6	23.1	23.0	22.0	21.7	23.9	
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	847	860	841	685	824	791	2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5	5	< 5	5	5	5	No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico	Característico
Alcal.	mg/L CaCO3	ME.QC.47		76					-----
Dur. total	mg/L	ME.QC.09		128					500 mg/L
Cloruros	mg/L	ME.LRM.QC.04		133					250 mg/L
Amonio	mg/L	ME.QC.20						< 0.2	1,5 mg/L
Nitratos	mg/L	ME.QC.04		< 2					50 mg/L
Nitrito	mg/L	ME.QC.13						< 0.02	0,2 mg/L
Abs 254 nm	cm ⁻¹	ME.QC.41					0.047		
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03						1.7	2,5 mg/L
CL2 T in Lab	mg/L	ME.GL.QC.03						2.1	No establecido
Temp.Situ	°C	Par.de campo	28.2	28.7	28.6	27.9	27.4	28.5	
Temp.Amb	°C	Par.de campo	26.9	27.9	26.6	22.8	25.8	26.2	
Clasif.			Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción				F.Extracción/Hora	F. Análisis	Plan
7	260007005	Montevideo (Aguas Corrientes)	355 - (LA-5LB) Ruta 36, km 24,5 predio de TU4.4				07/02/26 09:20	07/02/26	Plan-LRM *
8	260007006	Montevideo (Aguas Corrientes)	356 - (LA-4LB) Ruta 36, km 24.5, predio de TU4.4				07/02/26 09:40	07/02/26	Plan-LRM *
9	260007007	Montevideo (Aguas Corrientes)	357 - (LA-6LB) Ruta 36, km 24.5, frente a TU4.4				07/02/26 09:29	07/02/26	Plan-LRM *
10	260007008	Montevideo	86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito N°5)				07/02/26 08:23	07/02/26	Plan-LRM *
11	260007009	Montevideo	45 - O. Rodríguez 6799, 5LB, post-cloración-CP				07/02/26 08:38	07/02/26	Plan-LRM *
12	260007010	Montevideo	100 - Fauquet 6358 (Hospital Saint Bois)				07/02/26 10:05	07/02/26	Plan-LRM *

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.

** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023. A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.

Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.

Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado

Solicitado por: Laboratorio Regional Metropolitana

N° Informe: 2026000068

Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios (SIGLA)

			Punto N°						VMP (1)
			13	14	15	16	17	18	
Turb. insitu	NTU	ME.GL.QC.17	0,4						1,0 NTU/3,0 NTU(red)
CL2 L insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	1,9						2,5 mg/L
CL2 T insitu	mg/L	ME.GL.QC.03	2,2						-----
pH	Un.de pH	ME.GL.QC.01	7.1						>=6,5 y <=8,5
Temp.pH	°C	ME.GL.QC.01	27.4						
Conduct.	µS/cm	ME.GL.QC.08	795						2000 µS/cm
Color apar.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	5						No establecido
Color verd.	U.Pt-Co	ME.GL.QC.04	< 5						15 U.PtCo
Olor	-----	ME.QC.46	Característico						Característico
Turb. in Lab	NTU	ME.GL.QC.17	0.4						1,0 NTU/3,0 NTU(red)
Temp.Situ	°C	Par.de campo	30.3						
Temp.Amb	°C	Par.de campo	29.0						
Clasif.			Cumple						
Punto	Muestra	Localidad	Punto de Extracción			F.Extracción/Hora		F. Análisis Plan	
13	260007011	Montevideo	184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero			07/02/26 10:38		07/02/26 Plan-LRM *	

* Plan-LRM Plan de muestreo vigente programado, correspondiente al Laboratorio Regional Metropolitana.

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.
** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas.
Clasificación realizada en base a los parámetros ensayados para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 375/2011.
Este informe solo podrá ser reproducido parcialmente con la autorización previa escrita del Laboratorio.



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión

de Laboratorios (SIGLA)

Los Métodos de Ensayo utilizados en el Laboratorio
se basan en las siguientes referencias

		Procedimiento Interno	Referencias	Lim. cuantificación
Temp.pH	Temperatura pH	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Parámetro de Control				
CL2 L ins	Cloro residual libre insitu - Cl2	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T ins	Cloro Total in situ	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. insi	Turbidez in situ	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico. SMEWW - Ed. 21 (2130 B)	
Nitrato	Nitrato	ME.QC.13	Método colorimétrico con naftiletilendiamina-SMEWW Ed 24 (4500-NO2-/ B)	0,02 mg/L
Cloruros	Cloruros	ME.LRM.QC.04	Método Electrodo Ión Selectivo	10 mg/L
pH	pH a 25°C	ME.GL.QC.01	Método electrométrico - SMEWW Ed.24 (4500-H+/B)	-----
Conduct.	Conductividad a 25°C	ME.GL.QC.08	Método electrométrico. SMEWW - Ed.21 (2510 B)	1,6 µS/cm
Color ver	Color verdadero	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Olor	Olor	ME.QC.46	Test de olor (Screening). SMEWW Parte I, pág. 202, año 1955.	-----
Nitratos	Nitratos	ME.QC.04	Método espectrofotométrico UV. SMEWW- Ed 21 (4500-NO3- B)	2,0 mg/L
Amonio	Amonio	ME.QC.20	Método de electrodo de ión selectivo SMEWW Ed.21 (4500-NH3 D)	0,2 mg/L
CL2 L in	Cloro residual libre in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
CL2 T in L	Cloro residual total in Lab	ME.GL.QC.03	DPD - Método colorimétrico SMEWW. Ed 24 (4500-Cl/G)	0,1 mg/L
Turb. in L	Turbidez in Lab	ME.GL.QC.17	Método Nefelométrico - SMEWW Ed 24 (2130 B)	0,2 NTU
Color apa	Color aparente	ME.GL.QC.04	Método comparador visual - SMEWW Ed 24 (2120/ B)	5 U.Pt-Co
Dur. total	Dureza Total - CaCO3	ME.QC.09	Método titulométrico EDTA - SMEWW Ed 24 (2340/C)	3,3 mg/L
Otro Parámetro				
Alcal.	Alcalinidad	ME.QC.47	Método titulométrico. SMEWW - Ed. 21 (2320 B)	20 mg/L
Presión	Presión	PT.GL.LM.02	Extracción de muestras de grifo.	1,0 Kg/cm²
Abs 254	Absorbancia a 254 nm	ME.QC.41	SMEWW 5910 B	
Temp.Am	Temperatura ambiental	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----
Temp.Sit	Temperatura in situ	Par.de campo	Parámetro de campo - SMEWW. Ed. 22 (2550-B.)	-----

Notas:

(1) VMP AGUA POTABLE: Valor Máximo Permitido o intervalo permitido para agua potable según Decreto 375/2011 del 3/11/2011.
** Excepción por Ordenanza Ministerial del MSP N°1622 del 01/11/2021 hasta el 01/11/2023.A partir del 3/11/2023, el Valor Máximo Permitido(VMP) de Arsénico Total(As) y de Plomo(Pb) es de 0,01 mg/L.